

**BORDEROU**  
**REZULTATUL PROBEI SCRISE**

Funcția contractuală pentru care se organizează concursul  
**ASISTENT MEDICAL – Secția Ingrijiri Paliative**

Data sustinerii probei scrise: 11.06.2026  
Data afisarii rezultatului probei: 12.06.2026

Nr. crt.	Numele si prenumele candidatului	Numar inregistrare	Punctajul obtinut la proba scrisa	Rezultatul probei scrise
1	B.E.	6333/27.05.2026	95	ADMIS la proba practica

Funcția contractuală pentru care se organizează concursul  
**ASISTENT MEDICAL DEBUTANT – Secția Ingrijiri Paliative**

Data sustinerii probei scrise: 11.06.2026  
Data rezultatului probei: 12.06.2026

Nr. crt.	Numele si prenumele candidatului	Numar inregistrare	Punctajul obtinut la proba scrisa	Rezultatul probei scrise
1	C. C.	6454/29.05.2026	40	RESPINS
2	D.E.L.	6078/21.05.2026	92,5	ADMIS la proba practica
3	G.I.	6332/27.05.2026	47,5	RESPINS
4	H.V.C.	6422/28.05.2026	45	RESPINS

Secretarul COMISIEI DE EXAMINARE

ec. Cercel Irina



VARIANTA 1 as debutant teorie 40 intrebari:

1.Asistenta medicala este profesionista care:

- a) Respecta fiinta umana ca entitate bio-psihosociala in interrelatii cu mediul inconjurator, cu valorile si principiile sale de viata;
- b) Acorda ingrijiri intr-un mediu terapeutic securizat;
- c) Realizeaza cu familia si apartinatorii o relatie functionala de colaborare;

2.In starile de hipertermie nevoile energetice ale organismului cresc cu:

- a) 20-30%;
- b) 13% pentru fiecare grad de temperature peste 37° C;
- c) 10%;

3.Persoana sanatoasa e capabila:

- a) Sa execute miscari de abductie dupa aductie, flexie, extensie;
- b) Sa ia pozitie ortostatica clinostatica, sezand;
- c) Prezinta hipertrofie musculara;

4.Echilibrul dintre termogeneza si termoliza-homeotermia se realizeaza prin mecanisme fizice:

- a) Evaporarea, radiatia, conductia, convectia;
- b) Vasodilatatia si vasoconstrictia;
- c) Reducerea proceselor metabolice din organism.

5.Factorii de mediu (ecologici) influenteaza starea de sanatate astfel:

- a) Hipoxie, tulburari motorii, senzoriale, moarte determinate de scaderea cantitatii de O<sub>2</sub> din aer;
- b) Tulburari de auz, insomnie, determinate de zgomot;
- c) Anemie, inapententa, determinate de alimente contaminate cu germeni patogeni.

6.Dispneea Cheyne – Stockes este:

- a) O respiratie accelerata;
- b) O perturbare ritmica si periodica a respiratiei;
- c) O respiratie cu amplitudini crescande pana la maximum si apoi scazand pana la apnee, ce dureaza 10-20 secunde.

7. Indicati daca urmatoarea afirmatie este adevarata sau falsa. Notati cu A sau F.

Datele necesare cunoasterii pacientului se obtin numai prin interviu.

8.Sunt expusi mai frecvent infectiilor nosocomiale:

- a) Pacientii varstnici, tarati;
- b) Pacientii supusi manevrelor invazive;
- c) Pacientii internati de urgenta in spital.

9.Indicati daca urmatoarea afirmatie este adevarata sau falsa.Notati cu A sau F.

Obiectivul principal in insuficienta respiratorie acuta este permeabilizarea cailor respiratorii.

10. Indicati daca urmatoarea afirmatie este adevarata sau falsa.Notati cu A sau F.

EKG, exploreaza activitatea bioelectrică produsă de inimă și vase.

11.Care sunt cele 3 elemente ce trebuie sa fie prezente pentru producerea unei infectii:

- a) Calea de transmitere;
- b) Gazda receptiva;
- c) Temperatura adecvata;
- d) Sursa de infectii.

12.Problemele pacientului cu maladie Parkinson sunt:

- a) Diminuarea mobilitatii;
- b) Eliminari necontrolate de urina;
- c) Euforie;
- d) Alterarea comunicarii verbale si in scris.

13.Asezati in ordine primele ingrijiri ce se acorda pacientului comatos:

- a) Recoltarea produselor pentru examene de laborator;
- b) Curatarea cavitatii bucale;
- c) Introducerea pipei Gueddel;
- d) Masurarea TA, pulsului;
- e) Instalarea unei perfuzii.

14.Delirium tremens se manifesta prin:

- a) Confuzii cu delir acut;
- b) Febra ridicata;
- c) Tahicardie, hipertensiune arterial.

15.Carta drepturilor muribundului cuprinde:

- a) Dreptul de a fi tratat ca o persoana in viata, pana la sfarsit;
- b) Dreptul la ingrijiri sigure pentru a-i intretine speranta;
- c) Dreptul de participare la decizii si ajutor spiritual.

16.Faceti corespondenta datelor intre prima si a doua coloana:

a.Melena	1.Varsatura
b.Hematemiza	2.Sputa
c.Hemoptizie	3.Urina
d.Hematurie	4.Scaun

17.Culegerea datelor in cazul pacientilor in stare grava se face operativ.Se culeg date privind:

- a) Functiile vitale;
- b) Starea somatica a pacientului;
- c) Starea de constiinta;
- d) Mobilitatea;
- e) Date de identitate;
- f) Date de stare civila.

Indicati ordinea de culegere a datelor.

18.Aveti de administrat la ora 12 penicilina si gentamicina unui pacient care are o perfuzie cu glucoza 5%.Cum procedati?

- a) Injectati intramuscular separate cele doua antibiotice;
- b) Asociati cele doua solutii de antibiotice si le injectati intramuscular;
- c) Introduceti solutia de antibiotice in punga cu glucoza.

19.Administrarea ingrijirilor paleative in stari terminale comporta urmatoarele actiuni:

- a) Controlul durerii;
- b) Nursingul;
- c) Acompaniamentul relational

20. Indicați dacă următoarea afirmație este adevărată sau falsă. Notati cu A sau F

-Examenul sedimentului urinei este cel mai important pentru stabilirea diagnosticului de infecție urinară.

21. Care din hemoragiile de mai jos se încadrează în hemoragia internă:

- a. hematom la nivelul mezenterului
- b. revarsarea sangelui în cavitatea pleurală
- c. revarsarea sangelui în vezica urinară.

22. Ce fel de hemoragie are un accidentat care are în mod normal 5 litri de sânge și a pierdut 1.5 litri:

- a. hemoragie mică
- b. hemoragie mare
- c. hemoragie mijlocie.

23. Cauza agitației în faza de început a șocului hemoragic este dată de:

- a. vasoconstricție
- b. anxietate
- c. lipsa de oxigenare a creierului.

24. Care din semnele de mai jos sunt relevante într-o hemoptizie:

- a. sângele din hemoptizie este incoagulabil
- b. bolnavul de hemoptizie are o senzație de căldură retrosternală
- c. sângele se evacuează prin varsătură.

25. Cum este pulsul în cursul unei hemoragii mari:

- a. pulsul este slab batut, filiform
- b. pulsul este aritmic
- c. pulsul este bradicardic, bine batut

26. Care din procedeele de mai jos pot duce la hemostaza definitivă:

- a. administrarea de hemostatice, vitamina K, venostat
- b. legătura și sutura vaselor
- c. așezarea bolnavului în poziție de Trendelenburg

27. Tabloul clinic în colica biliară se caracterizează prin:

- a. anxietate, bradicardie, dispnee

- b. febra, varsaturi, frison
- c. transpiratii reci, hipertensiune arterial

28. Durerea in colica biliara nu se poate combate cu:

- a. antispastice
- b. nitroglicerina
- c. morfina

29. Examenul util pentru precizarea unor diagnostice nesigure cand este vorba de malignitatea sau benignitatea unui ulcer este:

- a. examenul radiografic
- b. gastroscopie
- c. cercetarea hemoragiilor oculte.

30. Culoarea sangelui in hemoragiile esofagiene este:

- a. rosu aerat, spumos
- b. rosu neaerat
- c. rosu inchis, brun.

31. Colicistita acuta este:

- a. o infectie a colicistului cu E. Coli
- b. o inflamatie acuta a colecistului
- c. o tulburare a motricitatii colecistului.

32. Hemostaza provizorie este corecta daca:

- a. garoul este mentinut o ora
- b. garoul este mentinut o ora, pauza 2-3 minute
- c. garoul este aplicat la extremitatea membrelor.

33. Care din urmatoorii calculi sunt transparenti la razele X:

- a. calcul de carbonat de calciu
- b. calculi micsti
- c. calcul de colesterol.

34. Fazele de evolutie clinica din bronșita acuta sînt:

- a. catar rinofaringian, faza productive, convalescenta;
- b. faza de coriza, faza de cruditate, faza de coctiune;
- c. faza de cruditate, faza de coctiune, faza de vindecare;

35. Administrarea nitroglicerinei in criza anginoasa se realizeaza:

- a. intravenos;
- b. sublingual;
- c. peros;

36. Singura medicatie cu actiune prompta in criza din angina pectorala este:

- a. nitroglicerina;
- b. propanolol;
- c. nitropector;

37. Hemiplegia flasca se caracterizeaza prin:

- a. forta musculara de obicei diminuata mult
- b. semne de paralizie faciala, hipotonie si reflexe osteotendinoase abolite, semnul Babinski prezent.
- c. absenta semnelui Babinski si a tulburarilor sfincteriene

38. Daca din motive obiective sondajul vezical nu se poate efectua, se practica:

- a. administrarea de substante medicamentoase diuretice
- b. punctie vezicala deasupra simfizei pubiene pe linie mediana
- c. reinterventie chirurgicala

39. La un pacient care prezinta ocluzie intestinala starea generala se altereaza progresiv si sindromul ocluziv este mai putin alarmant in:

- a. tumora intestinala
- b. volvulus intestinal
- c. carcinomatoza peritoneala

40. La alterarea starii generale din ocluzia intestinala un rol determinant il au tulburarile de hemodinamica deoarece:

- a. intestinul absoarbe doar 10-20% din continutul intestinal
- b. intestinul absoarbe 90% din continutul care circula prin el
- c. intestinul absoarbe 70% din continutul care circula prin el

## Barem vaianta 1 teorie

1. A,B,C;
2. B;
3. A,B;
4. A,B;
5. A,B;
6. B,C;
7. F;
8. A,B;
9. A;
10. F;
11. A,B,C;
12. A,D;
13. B-C-D-A-E;
14. A,B,C;
15. A,B,C;
16. A.4, B.1, C.2, D.3;
17. C-A-D-B-E-F;
18. A;
19. A,B,C;
20. F
21. B
22. C
23. A
24. B
25. A
26. B
27. B
28. C
29. B
30. B
31. B
32. B
33. C
34. B
35. B
36. A
37. B
38. B
39. A
40. A